



Группы обрабатываемых материалов

3.1; 5.1; 5.2; 9.1; 10.2 **1660**

3.1; 5.1; 5.2 **1690**

3.1; 5.1; 5.2; 9.1; 10.2; 3.3 **1870**

3.1; 5.1; 5.2; 9.1; 10.2; 3.3 **1870 IKZN**

Каталожный номер								1660	1690	1870	1870 IKZN
								TiN	OX	HL	HL
										HSSE PM	HSSE PM IKZN
d ₁	P	l ₁	l ₂	d ₂	a	z	Ø MM				
M 3	0,5	56	9	3,5	2,7	3	2,5	■	■	■	
M 3,5	0,6	56	11	4	3	3	2,9				
M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	3	3,3	■	■	■	
M 4,5	0,75	70	13	6	4,9	3	3,7				
M 5	0,8	70	13	6	4,9	3	4,2	■	■	■	
M 6	1	80	15	6	4,9	3	5	■	■	■	■
M 7	1	80	15	7	5,5	3	6				
M 8	1,25	90	18	8	6,2	3	6,8	■	■	■	■
M 9	1,25	90	18	9	7	3	7,8				
M 10	1,5	100	20	10	8	3	8,5	■	■	■	■

■ Стандартные поставки

X.X Оптимальное применение
X.X Возможное применение